

CARENA

White

Voeg een gevoel van exclusiviteit toe aan uw huis, kantoor of winkel met de schitterende Carena White.

Carena, een Fichet-Bauché klassieker, is herontwikkeld om deze mooie gestroomlijnde, stijlvolle kluis in puur parelwit te creëren.

Luxueuse afwerkingen:

- Gelakte verf bekleding van de deur
- Transparante glazen legborden
- Verlichte interieur

U kunt zelf het karakter van uw kluis bepalen, door te kiezen uit een programma van speciaal geselecteerde deurkunst.

De Carena White is beschikbaar in het volledige standaardprogramma van Carena modellen, met allemaal dezelfde slot- en interieuropties en biedt natuurlijk hetzelfde gecertificeerde inbraakbeveiligingsniveau.

Dit is een niet contractueel document. De verstrekte informatie is niet uitputtend, wijzigingen zijn voorbehouden.



Een gevoel van exclusiviteit



Natuur



Postmodern



Romantisch



Art Deco



Aziatisch

Creëer uw eigen Carena. Kies uit een deurkunstprogramma, beschikbaar in 5 inspirerende stijlen: Aziatisch, art deco, romantisch, natuur en postmodern.

Compacte
inbraakwerende
safe met
gecertificeerde Grade I
inbraakweerstand



CSNL5042.R2

Cobra G1

BESCHERMING TEGEN INBRAAK

Kenmerken

- Grade I inbraakweerstand, door ECB•S gecertificeerd volgens de Europese standaard EN 1143-1.
- Voorzien van een EN 1300 gecertificeerd sleutel- (Klasse A) of elektronisch (Klasse A of B) slot.
- Ergonomische soft-touch deurgreep.
- Het interne ophangstelsel biedt vele mogelijkheden om een of meer legborden te monteren. Standaard wordt een legbord meegeleverd.
- Dunnere wanden betekenen meer opslagcapaciteit zonder verlies van inbraakweerstand.

Productspecificaties

Model	Buitenmaten (mm)			Binnenmaten (mm)			Gewicht (kg)	Volume (liters)
	Hoogte	Breedte	Diepte	Hoogte	Breedte	Diepte		
1	390	500	440	310	420	300	125	40
2	650	500	510	570	420	370	203	88
3	800	600	550	720	520	410	270	153

Geautoriseerde dealer

Chubbsafes

Trusted the world over.

Gunnebo Nederland BV

Visseringweg 23, 1112 AS DIEMEN,

Tel. 020-3988988 Fax.020-3988900 Email: info@lipsbrandkasten.nl

Website: www.chubbsafes.nl

'Chubb' is onderdeel van de Gunnebo Groep en is een geregistreerd handelsmerk onder licentie.



INBRAAKWERENDE
BESCHERMING

COMPLICE

Inbraakbeveiligingsoplossing



Gecertificeerde inbraakbestendigheid

- EN 1143-1, klasse 0 (ECB•S)
- A2P (CNPP)



COMPLICE

Inbraakbeveiligingsoplossing

Fichet-Bauche heeft het Complice beveiligingskluizen programma ontworpen voor het thuis en op kantoor beveiligen van uw persoonlijke waardevolle zaken en belangrijke documenten.

Weet u dat?

De sloten die gebruikt worden in kluizen zijn gecertificeerd om te garanderen dat het juiste inbraakbeveiligingsniveau wordt gehandhaafd

Productoverzicht

De Complice is leverbaar in vier afmetingen, van 10 tot 80 liter, als vrijstaande of als inbouwkluis. Als een optie kunnen de kluizen worden besteld met een gleuf boven de deur voor het eenvoudig en snel afstorten van documenten of enveloppen in de kluis, zonder de deur te hoeven openen.

De deur en deurscharnieren zijn ergonomisch ontworpen en zijn herhaaldelijk onderworpen aan praktijktests om hun duurzaamheid te garanderen. Met een breed programma aan interieuruitrustingen, kan de opslagruimte binnenin de kluis optimaal worden benut.

Inbraakbeveiliging

De Complice heeft het A2P label gekregen van CNPP (National Centre for Prevention and Protection) en is gecertificeerd door ECB•S voor klasse 0 inbraakbestendigheid conform aan Europese norm EN 1143-1. Dit komt overeen met een verzekeringswaarde van €8000.

Sloten

Complice kluizen zijn ontworpen voor het uitrusten met de eigen gepatenteerde mechanische en elektronische sloten van Fichet-Bauche. Alle sloten zijn A2P/EN 1300 gecertificeerd.

De MxB – niveau B/E – is een mechanisch slot met een hoog beveiligingsniveau. Door de innovatieve vorm en het ontwerp van de sleutel, dat productie van meer dan 10 miljoen verschillende sleutels mogelijk maakt, is kopiëren extreem moeilijk. Een blokkeersysteem, dat het onmogelijk maakt de sleutel te verwijderen voordat de deur goed is afgesloten, biedt extra beveiliging.

Het elektronische Nectra slot – niveau B/E – genereert meer dan 110 miljoen verschillende codecombinaties en biedt verschillende functionaliteitsniveaus. De standaardversie heeft 1 mastercode en 7 gebruikerscodes, blokkering bij verkeerde code, tijdsvertraging en alarm bij gedwongen opening. Dit kan worden uitgebreid met een "auditfunctie" (die tot 500 gebeurtenissen opslaat) en een biometrische vingerafdruklezer.


ENKELE SLOTEN

MxB, Nectra,

SLOTCOMBINATIES

MxB + MxB

MxB + Nectra




MxB sleutel



Nectra



Optionele afstortgleuf



Interieuruitrustingen (van linksboven gezien): Legbord, uittrekbare legbord, uitrekframe voor hangmappen, afsluitbaar compartiment, A5 mapclip.

Interieuruitrustingen

- Complice kan worden uitgerust met een schap met voldoende ruimte voor een laptop.
- De Complice 80 kan worden uitgerust met een afsluitbaar compartiment voor extra beveiliging.
- Het uittrekframe voor hangmappen is de ideale oplossing voor het ordenen van salarisstroken, belastingspapieren en andere zakelijke documenten. De twee grotere kluisen in het programma, de 40 en 80, kunnen worden geleverd met een gleuf in de deur voor het veilig en eenvoudig afstorten van documenten of geld. Deze is ontworpen met een anti-vissysteem, zodat wordt voorkomen dat afstorting via de gleuf kunnen worden terug gehengeld.

Fichet-Bauche technologie

Complice krijgt zijn sterkte door de 48 mm dubbelwandige plaatstalen wanden, een versterkte 87 mm dikke deur en speciaal ontworpen extra sterk mineraal composietmateriaal.

De kluis wordt afgesloten door één enkele stalen grendelpen die over de gehele lengte van de deur loopt. Bij aanvallen met mechanische of thermische gereedschappen wordt het slot volledig geblokkeerd door een sperslot.

Optioneel kan de Complice worden aangesloten op uw alarmsysteem, zodat er een alarm klinkt als de kluis per ongeluk opengeleten wordt.

Inbraaktestprocedure

Voor het verkrijgen van de EN 1143-1 classificatie, is de Complice onderworpen aan een serie intensieve inbraaktests met verschillende gereedschappen.

Verificatietest

Na de testfase worden de producten geanalyseerd door het testlaboratorium, zodat kan worden gecontroleerd dat zij overeenkomen met de vóór de test geleverde technische tekeningen.








De Complice is geschikt voor thuisgebruik en kan worden gemonteerd in een wand (links) of geïnstalleerd worden als vrijstaande kluis (boven).

Fichet-Bauche garantie

Fichet-Bauche producten zijn ontworpen en geproduceerd conform aan de ISO 9001 norm voor kwaliteitssystemen en ISO 14000 voor milieumanagementsystemen. Alle kastcomponenten van de Complice zijn getest in het Fichet-Bauche laboratorium in overeenstemming met de huidige Europese normen.

COMPLICE

Technische specificaties



Afmetingen (mm)	COMPLICE 10		COMPLICE 20		COMPLICE 40		COMPLICE 80
	Vrijstaand	Inbouw	Vrijstaand	Inbouw	Vrijstaand	Inbouw	Vrijstaand
Externe hoogte	360	360	360	360	500	500	630
Externe breedte	455	455	455	455	455	455	555
Externe diepte	275	234	355	314	435	394	465
Externe breedte (deur 180° geopend)	840	840	840	840	840	840	840
Externe diepte (deur 90° geopend)	685	644	765	724	845	804	975
Interne hoogte	260	260	260	260	400	400	530
Interne breedte	360	360	360	360	360	360	460
Interne diepte	140	140	220	220	300	300	330
Volume interieur (liter)	13	13	21	21	43	43	80
Gewicht (kg)	96	27	115	32	170	45	243

Interieuruitrustingen en opties	COMPLICE 10		COMPLICE 20		COMPLICE 40		COMPLICE 80
	Vrijstaand	Inbouw	Vrijstaand	Inbouw	Vrijstaand	Inbouw	Vrijstaand
Legbord	2	-	2	-	5	-	7
Legbord met verborgen compartiment	-	-	-	-	-	-	4
Uittrekbare legbord	-	-	-	-	-	-	4
Uittrekframe voor hangmappen	-	-	-	-	-	-	1
Afsluitbaar compartiment	-	-	-	-	-	-	3
A5 mapclip	1	-	-	-	-	-	-

De nieuwe generatie
van kluisen is

AANGEKOMEN.

Een slim, glad ontwerp combineren met de hoogste Europese standaard in veiligheid: dat is pas een innovatief idee. Chubbsafes Evolve is vandaag **de enige ergonomische kluis met een automatisch openings- en vergrendelingssysteem** op de markt dat een EN 1143-1 certificatie kreeg. U krijgt een stijlvolle, moderne kluis ontworpen om uw persoonlijk comfort te verbeteren en perfect is voor uw huis, klein kantoor of retail locatie... allemaal met de geteste veiligheid die u verwacht van Chubbsafes.




INBRAAK-
BEVEILIGD

AUTOMATISCH
OPENINGS-
EN VERGREND-
LINGSSYSTEEM

UITGETESTE
BEVEILIGING

www.chubbsafes.com

Geautoriseerde dealer



Chubbsafes EVOLVE



SLIM.



VEILIG.



GLAD.



Chubb is eigendom van Chubb plc en is een geregistreerd handelsmerk dat onder licentie wordt gebruikt. Chubbsafes' beleid is er één van continue verbetering. Specificaties kunnen af en toe onderhevig zijn aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. CSNL 9042.R2

Chubbsafes
Trusted the world over.

Chubbsafes
Trusted the world over.



SLIM.



Alles van de Chubbsafes Evolve werd ontworpen voor uw optimaal comfort in gedachten. Bespaar tijd met haar snelle, handvat-vrij, automatisch opening- en vergrendelingsysteem. Vermijd buigen en knielen met het tientoetsenbordslot geplaatst aan de bovenkant van de deur, resulterend in minder persoonlijke letsels. Het ondiepe formaat vereist minder reiken naar uw kostbaarheden. En voor de kleinere items? Neem ze gewoon en vertrek, want u kunt ze nu bewaren in de binnenkant van de deur.



VEILIG.

Chubbsafes Evolve werd getest en gecertificeerd door de European Certification Board of Security, in overeenstemming met de Europese standaard, EN 1143-1. Profiteer van de hoog veilige elektronische toetsenblokkering, dat over 1 master-, 1 supervisor code en 7 + gebruikerscodes beschikt, en een vertraging van maximaal 99 minuten tussen het moment waarop het slot werd bediend en het openen van de deur. Alsook zal uw kluis een stil alarm laten afgaan wanneer iemand probeert om het slot met geweld te openen.




GLAD.

Eén blik op de Chubbsafes Evolve en u denkt: stijlvol. De hoge kwaliteits-, satijn-gestructureerde polyurethaan lak, zorgt voor een ultra gladdes look. Bewonder de afgeronde, afgeschuinde randen die bijdragen tot een elegante touch. Profiteer van de aanpasbare opties voor nog meer keuzes om uw kluis te verbeteren!


KIES UIT 3 FUNCTIONELE AFMETINGEN

Let op: de getallen hieronder refereren naar externe/interne afmetingen (in mm).




100
LITER

H 690/590
B 600/500
D 500/328



125
LITER

H 876/776
B 600/500
D 500/328



185
LITER

H 1200/1100
B 600/500
D 500/328

HESTIA

Inbraakbeveiligingsoplossing



Gecertificeerde inbraakbestendigheid

- EN 1143-1 (ECB•S)
- Klassen 0-I

Gecertificeerde brandbestendigheid

- EN 1047-1 (ECB•S)
- S 60 P



HESTIA

Inbraakbeveiligingsoplossing

Alle ondernemingen slaan grote aantallen documenten op die eenvoudigweg niet verloren mogen gaan.

Bepaalde documenten, zoals boekhoud- en personeelsbestanden, moeten wettelijk worden bewaard, vaak meerdere jaren. Met dit in het achterhoofd zijn brand en inbraak echte bedreigingen voor uw onderneming, omdat zij kunnen leiden tot vernietiging of verlies van onvervangbare documenten, hoge kosten en in sommige gevallen zelfs faillissement.

Weet u dat?

De sloten die gebruikt worden in kluizen zijn gecertificeerd om te garanderen dat het juiste inbraakbeveiligingsniveau wordt gehandhaafd

Papier ontbrandt bij 170°C, zelfs als het niet in contact komt met vlammen.

Productoverzicht

Hestia is leverbaar in zes afmetingen met klasse 0 en klasse 1 inbraakbeveiliging. De kluizen zijn elegant en ergonomische ontworpen met een breed programma flexibele interieurdelen voor het optimaliseren van de opslagcapaciteit. Hestia is gebouwd met een nieuw barrièremateriaal, Prytanox. Dit is extreem licht, maar biedt nog steeds gecertificeerde beveiliging tegen zowel brand als inbraak.

Inbraakbeveiliging

Hestia voldoet aan de eisen van de internationaal erkende EN 1143-1 en is gecertificeerd door ECB•S (European Certification Board•Security Systems) in de inbraakbeveiligingsklassen klasse 0 en klasse 1.

Brandbeveiliging

Hestia is eveneens gecertificeerd door ECB•S in overeenstemming met de Europese norm, EN 1047-1, in de brandbestendigheidsklasse S 60 P (d.w.z. één uur brandbeveiliging van documenten). Een optioneel vuurbestendig compartiment kan eveneens worden gemonteerd, gecertificeerd voor één uur bescherming van data media. Het inzetdeel is gecertificeerd 60 Diskette in overeenkomstig met de NT Fire 017 norm.

Sloten

Hestia is ontworpen voor het uitrusten met de eigen mechanische en elektronische sloten van Fichet-Bauche. Het MxB sleutelslot is het standaard primaire slot en kan worden gebruikt in combinatie met een secundair combinatieslot of een elektronisch slot.

De MxB – niveau B/E – is een mechanisch slot met een hoog beveiligingsniveau. Door de innovatieve vorm en het ontwerp van de sleutel, dat productie van meer dan 10 miljoen verschillende sleutels mogelijk maakt, is kopiëren extreem moeilijk.

De MC4 – niveau A/E – is een mechanisch combinatieslot met mogelijkheid voor 28 000 verschillende codes.

Het elektronische Nectra slot – niveau B/E – genereert meer dan 110 miljoen verschillende codecombinaties en biedt verschillende functionaliteitsniveau. De standaardversie heeft 1 mastercode en 7 gebruikerscodes, blokkering bij verkeerde code, tijdsvertraging en alarm bij gedwongen opening. Dit kan worden uitgebreid met een volgfunctie (die tot 500 gebeurtenissen opslaat) en een biometrische digitale vingerafdruklezer.


ENKEL SLOT

MxB, Nectra,

SLOTCOMBINATIES

MxB + MC4

MxB + Nectra



MxB sleutel



MC4



Nectra



Interieurdelen

Hestia heeft een breed scala aan interieurdelen, zodat de inhoud van de kluis kan worden ingericht op basis van uw eisen.

Interieurdelen (van linksboven gezien): Uittrekbare schap, uittrekbare afsluitbare lade, afsluitbaar compartiment, uittrekframe voor hangmappen, uittrekbare tray, brandbestendig data media compartiment.

Brandtestprocedure

Voor de certificatie, heeft Hestia een vuurduurproef, thermische schoktest en inslagtest doorstaan in overeenstemming met de EN 1047-1 norm. Onderworpen aan vlammen tot 1000°C tijdens de testprocedure, heeft Hestia succesvol documenten beschermd die niet meer tolereerden dan 170°C.

Vuurduurtest

Hestia is in een oven geplaatst en verhit gedurende één uur (volgens S 60 P) in overeenstemming met de internationale tijd-temperatuurcurve. Na het opwarmen begint de afkoelperiode. Vanaf het moment dat de brander stoppen en de temperatuur in de kast begint te dalen, duurt de afkoelperiode minimaal één uur.

Thermische schok en inslagtest

Eerst wordt de oven verhit tot 1090°C en wordt er een nieuwe kast in geplaatst voor blootstelling aan de extreme hitte. De oven wordt gedurende 22,5 minuut tot 1090°C verhit. Na het uit de oven halen, wordt de kast 9,15 meter van de grond opgehesen en laat men hem vallen in een bed van grind. Daarna volgt een natuurlijke afkoelperiode van 20-minuten, daarna wordt de kast teruggeplaatst in de oven voor nog een blootstelling aan hitte gedurende 22,5 minuten, deze keer bij een temperatuur van 840°C. De laatste afkoelperiode is hetzelfde als bij de vuurduurtest.

Inbraaktestprocedure

De procedure wordt uitgevoerd in overeenstemming met de Europese norm EN 1143-1. Voor het verkrijgen van deze classificatie, wordt een kluis eerst onderworpen aan een serie intensieve inbraaktests met verschillende gereedschappen. Op basis van de tijd die elke inbraakpoging heeft geduurd worden punten toegekend, het totaal aantal punten bepaalt de klasse van de kluis.

Testverificatie

Na de tests worden de producten geanalyseerd door het testlaboratorium, zodat kan worden gecontroleerd of zij overeenkomen met de vóór de test geleverde technische tekeningen.

Fichet-Bauche technologie

Hestia maken gebruik van de meest recente vuurbestendigheidstechnologie. Ons innovatieve vuurbestendige composietmateriaal Prytanox, biedt extra-lichte isolatie en zowel inbraak- als brandbeveiliging.

Fichet-Bauche garantie

Fichet-Bauche producten zijn ontworpen en geproduceerd in overeenstemming met de ISO 9001 norm voor kwaliteitssystemen en ISO 14000 voor milieumanagementsystemen.

Zuurstof-acetyleen brander



Voorhamer




Boorhamer



HESTIA

Technische specificaties



Afmetingen (mm)	Hestia 50	Hestia 80	Hestia 130	Hestia 200	Hestia 350	Hestia 450
Externe hoogte	475	775	775	1150	1600	1850
Externe breedte	500	500	600	600	675	675
Externe diepte	481	481	561	561	585	615
Interne hoogte	375	675	675	1050	1500	1750
Interne breedte	400	400	500	500	575	575
Interne diepte	320	306	386	386	410	440
Volume interieur (liter)	48	83	130	203	354	443
Gewicht (kg)	100	150	180	247	359	415

Interieurdelen en opties	Hestia 50	Hestia 80	Hestia 130	Hestia 200	Hestia 350	Hestia 450
Schap	20 × 375 × 285	20 × 37 × 350	30 × 475 × 376	30 × 475 × 376	30 × 550 × 400	30 × 550 × 430
Uittrekbare schap	–	–	40 × 455 × 361	40 × 455 × 361	40 × 530 × 385	40 × 530 × 390
Uittrekbare afsluitbare lade	–	–	100 × 455 × 336	100 × 455 × 336	100 × 530 × 360	100 × 530 × 390
Afsluitbaar compartiment	–	–	335 × 467 × 358	335 × 467 × 358	335 × 562 × 382	335 × 562 × 412
Uittrekframe voor hangmappen	–	–	52 × 455 × 361	52 × 455 × 361	52 × 530 × 361	52 × 530 × 361
Uittrekbare tray	–	–	40 × 455 × 361	40 × 455 × 361	40 × 530 × 415	40 × 530 × 415
Data media compartiment	–	–	364 × 475 × 346	364 × 475 × 346	364 × 550 × 370	364 × 550 × 400


MILLIUM

Inbraakbeveiligingsoplossing



Gecertificeerde inbraakbestendigheid

- A2P (CNPP) / ECB•S
EN 1143-1
Klassen I E, II E, III E



Fichet-Bauche

MILLIUM

Inbraakbeveiligingsoplossing

Een programma kluisen voor het beveiligen van uw geld, waardevolle zaken en documenten.

Van juweliers en retail, tot banken en bedrijfskantoren, Millium biedt een programma kluisen die zijn ontworpen voor het veilig beschermen van uw geld, waardevolle zaken en belangrijke documenten.



Weet u dat?

De sloten die gebruikt worden in kluisen zijn gecertificeerd om te garanderen dat het juiste inbraakbeveiligingsniveau wordt gehandhaafd

Productoverzicht

Millium is een compacte kluis met een klassiek ontwerp, ideaal voor kantoren, de banksector en de retail. Het programma biedt klasse I-III in zes afmetingen, de kleinste met 40 liter en de grootste met 350, zo weet u zeker dat u de kluis of combinatie van kluisen vindt, die het best passen bij uw eisen op het gebied van beveiligde opslag. Een variëteit aan interieuruitrustingen en slot combinaties, helpt u verder bij het verder aanpassen van de kluis naar uw behoeften.

Inbraakbeveiliging

De Millium is gecertificeerd volgens de Europese norm voor inbraakbeveiliging, EN 1143-1. De kluisen hebben het A2P label gekregen en zijn goedgekeurd door CNPP and ECB•S in klassen I E, II E en III E.

Sloten

Millium kluisen zijn ontworpen voor het uitrusten met de mechanische en elektronische sloten van Fichet-Bauche. De sloten, die allemaal A2P/EN 1300 gecertificeerd zijn, kunnen zowel individueel als in combinatie met een ander slot gemonteerd worden.

De MxB – niveau B/E – is een mechanisch slot met een hoog beveiligingsniveau. Door de innovatieve vorm en het ontwerp van de sleutel, kunnen meer dan 10 miljoen verschillende sleutels worden geproduceerd.

De MC4 – niveau A/E – is een combinatieslot, dat met haar van 1 to 12 gemarkeerde draaiknoppen in staat is 28 000 verschillende codes te accepteren.

Het elektronische Nectra slot – niveau B/E – genereert meer dan 110 miljoen verschillende codecombinaties en biedt verschillende functionaliteitsniveaus. De standaardversie heeft 1 mastercode en 7 gebruikerscodes, blokkering bij verkeerde code, tijdsvertraging en alarm bij gedwongen opening. Dit kan worden uitgebreid met een "auditfunctie" (die tot 500 gebeurtenissen opslaat) en een biometrische digitale vingerafdruklezer.

Het mechanisch Moneo S of V combinatieslot – niveau C/E – staat een paar miljoen codes toe. Zijn "scramble-upon-opening"-functie zorgt ervoor dat de draaiknoppen na gebruik automatisch worden teruggedraaid naar 0.

Het elektronische Ev'Hora slot – niveau B/E – is ontworpen voor gebruik als onderdeel van uw beveiligingsnetwerk. Ev'Hora sloten zijn in staat gegevens uit te wisselen en te delen met elkaar en met uw systeem, waardoor u in staat bent snel uw beveiligingsprocedures aan te passen.

ENKELVOUDIG SLOT

MxB, Nectra,
Moneo, Ev'Hora

SLOTCOMBINATIES

MxB + MxB
MxB + MC4
MxB + Nectra
MxB + Moneo
MxB + Ev'Hora




Ev'Hora



Moneo



Nectra



Interieuruitrustingen

De Millium kan worden uitgerust met legborden en afsluitbare compartimenten, die u helpen bij het optimaal benutten van de ruimte in de kluis.

Interieuruitrustingen (van links gezien): Legbord, afsluitbaar compartiment



Inbraaktestprocedure

Voor het verkrijgen van de EN 1143-1 classificatie, is de Millium onderworpen aan een serie intensieve inbraaktests met verschillende gereedschappen.

Verificatietest

Na de testfase worden de producten geanalyseerd door het test-laboratorium, zodat kan worden gecontroleerd dat zij overeenkomen met de vóór de test geleverde technische tekeningen.

Fichet-Bauche garantie

Fichet-Bauche producten zijn ontworpen en geproduceerd conform aan de ISO 9001 norm voor kwaliteitssystemen, ISO 18001 voor veiligheid op het werk en veiligheidsmanagementsystemen en ISO 14000 voor milieumanagementsystemen. Alle kluiscomponenten van de Millium zijn getest in het Fichet-Bauche laboratorium in overeenstemming met de huidige Europese normen.

Slijpschijf



Electro-pneumatische hamer



Thermische lans




MILLIUM

KLUIZEN

MILLIUM


Technische specificaties



Afmetingen (mm)		Millium 40	Millium 80	Millium 120	Millium 150	Millium 240	Millium 370
Externe hoogte		495	615	816	790	1135	1295
Externe breedte		555	555	555	655	655	765
Externe diepte		400	490	490	571	571	620
Interne hoogte		405	525	725	700	1045	1205
Interne breedte		460	460	460	560	560	670
Interne diepte		230	320	320	401	401	450
Vrije hoogte open		365	485	685	660	1005	1165
Vrije breedte open		397	397	397	497	497	607
Volume (liter)		43	77	107	157	235	363
Gewicht (kg)	Klasse I E	175	245	302	376	480	684
	Klasse II E	190	262	328	394	530	700
	Klasse III E	-	288	370	432	600	810

Nevo

EEN **ELEGANT DESIGN VOOR** INTELLIGENTE
KLASSE 1-INBRAAKBESTENDIGE **BEVEILIGING**



INTELLIGENT DESIGN

NEVO is de eerste EN 1143-1-gecertificeerde ergonomische kluis met een geautomatiseerde opening en vergrendeling op de hedendaagse markt. Dankzij het hendelloze ontwerp bereikt u uw waardevolle spullen snel en gemakkelijk. Het toetsenslot, dat bovenaan de deur werd geplaatst, heeft een griphoogte met optimaal comfort: zie de code en voer hem staand in zonder zich te moeten bukken. Het hogere, minder diepe ontwerp zorgt dat u minder moet reiken.

BESTE BESCHERMING IN ZIJN KLASSE

NEVO heeft een inbraakbescherming van klasse 1, gecertificeerd door de ECB•S, in overeenstemming met de Europese Norm EN 1143-1. Het uiterst veilige elektronische slot werd getest door ECB•S en gecertificeerd in overeenkomst met de norm EN 1300, en heeft de volgende kenmerken:

- 1 master code, 1 supervisorcode en 7+ gebruikerscodes
- Een tijdvertraging tot max. 99 minuten tussen het moment dat het slot werd bediend en dat de deur zich opent. Ook uitgerust met annulatie mogelijkheid van de tijdsvertraging
- Stil alarm wordt geactiveerd als het slot wordt geforceerd
- Open en gesloten signaal

ELEGANTIE OP HAAR BEST

NEVO is een van de meest elegante kluisen op de markt. De hoogkwalitatieve, satijngetextureerde polyurethaanlak, geeft een elegante look. De afgeronde, zachte kanten geven een luxueus accent. Aanpasbare opties zijn onder andere lederen of gekleurde panelen. Standaard wordt een vaste legger voorzien voor alle modellen.

Klasse B uiterst veilig elektronisch slot, goedgekeurd in overeenstemming met **EN 1300**.

Klasse 1 inbraakbeveiliging gecertificeerd door de European Certification Board of Security (ECB•S), in overeenkomst met de Europese Norm, EN 1143-1.

Geautomatiseerde opening en vergrendeling met toetsenslot aan de bovenkant van de deur.

Ergonomisch, hendel loos ontwerp met afgeronde kanten.

Plug-in-versie met back-up systeem op batterijen.

Innovatieve opbergopties voor **snelle toegang tot kleinere items**.




Drie formaten die eerder zijn gericht **op hoogte in plaats van diepte**, om aan te passen aan een reeks verschillende ruimtes.

Kleuropties: grijs, blauw, bruin


Ideaal voor **thuis**, op een **klein kantoor** of op een **verkoopslocatie**.

KIES UIT 3 FUNCTIONELE FORMATEN


Aandacht: de onderstaande getallen zijn buiten-/binnen afmetingen (in mm).



100 LITER		
H	690 / 590	
B	600 / 500	
D	500 / 328	



125 LITER		
H	876 / 776	
B	600 / 500	
D	500 / 328	



185 LITER		
H	1200 / 1100	
B	600 / 500	
D	500 / 328	

	EXTERN			INTERN			GEWICHT	DEUR GEWICHT	HUIS GEWICHT	INTERN VOLUME	WISSEN OPENING
	H	B	D	H	B	D					
M100	690	600	500	590	500	328	151	42	109	100	1055
M125	876	600	500	776	500	328	186	56	130	125	1055
M185	1200	600	500	1100	500	328	247	81	166	185	1055

fichet-bauche.com

SILVER, GOLD, CARAT, PYRAMIS

Solution de protection contre le vol



Norme européenne 1143-1

- Certification CNPP-Cert Label A2P
- Classe de coffre III E, IV E, V E et VI E



SILVER, GOLD, CARAT, PYRAMIS

Solution de protection contre le vol

Liquidité, œuvres d'art, pierres précieuses, documents sensibles, cette gamme de coffres-forts saura protéger vos biens de toutes convoitises.

Leur haute résistance, à base d'acier et de matériaux composites, vous offre la garantie de coffres-forts certifiés selon les critères les plus exigeants de la norme européenne.

Le saviez-vous ?

Nos coffres-forts sont testés et certifiés par un organisme indépendant, seul habilité à reconnaître un produit de protection. La certification valide des niveaux de résistance : les classes de coffres. Associées à des montants assurables, elles permettent d'évaluer les moyens de sécurité à mettre en œuvre.

Présentation du produit

Les coffres-forts Silver, Gold, Carat et Pyramis sont disponibles en 5 volumes et 4 classes (III E à VI E). Ces classes correspondent au plus haut niveau de sécurité homologué (montant assurable de 55 000€ à 300 000€).


Protection effraction

Les coffres-forts Silver, Gold, Carat et Pyramis ont été testés dans les conditions les plus rigoureuses pour résister à tous les outils et aux méthodes d'attaques actuelles.

Leurs performances ont permis leur certification A2P par le CNPP – Cert (Centre National de Prévention et de Protection) selon la norme EN 1143-1.

Disponible selon 4 modèles déclinés en plusieurs volumes, cette gamme vous propose une sécurité adaptée à vos besoins allant de la classe III E à la classe VI E, le plus haut niveau de sécurité homologué. Les montants assurables sont 55 000€ (Silver – Cl. III E), 110 000€ (Gold – Cl. IV E), 200 000€ (Carat – Cl. V E) et 300 000€ (Pyramis – Classe VI E).

Le système de condamnation, constitué de quatre pènes d'acier latéraux, un pêne haut, un pêne bas et d'une barre d'accrochage arrière, complète cette haute sécurité. De plus les coffres-forts peuvent être fixés au sol ou au mur grâce au kit fixation. Un équipement électronique intégré (DOCT : Détection Ouverture Choc et Thermique) permet la mise sous surveillance et la détection 24h/24.



MxB



Monco



Ev'Hora



De gauche à droite : tablette, armoire intérieure.

Tests de résistance au vol

Afin d'obtenir l'homologation EN 1143-1, les coffres-forts ont été soumis à une série de tests d'essai rigoureux utilisant une large palette d'outils d'effraction.

Vérification du test

Après les tests, les produits sont analysés par un laboratoire indépendant lequel vérifie entre autre qu'ils correspondent bien aux schémas techniques fournis avant les tests.

Serrures

Les coffres-forts Silver, Gold, Carat et Pyramis sont conçus pour être équipés d'au moins deux serrures de haute sécurité Fichet-Bauche, toutes certifiées A2P selon la norme EN 1300 par le CNPP-Cert (Centre National de Protection et de Prévention, organisme certificateur reconnu par la profession de l'Assurance et délivrant le label A2P).

MxB-B (A2P niveau B/E), serrure mécanique à clé

Sa conception originale permet de créer 10 millions de clés différentes. Cette serrure est incrochetable grâce à sa condamnation par bascules flottantes, son système de faux crans et de billes sur la clé. Equipée d'un délateur et d'une protection anti-perçage, elle résiste également à toute attaque violente. Pour plus de sécurité, un système anti-oubli retient la clé prisonnière tant que la serrure n'est pas condamnée.

Moneo (A2P niveau C/E), serrure à combinaison mécanique

Son système à 7 compteurs de 12 positions permet de choisir un code parmi plus de 60 millions de combinaisons possibles. Sa fonction « brouillage à l'ouverture » garantit une remise à 0 de tous les compteurs après chaque utilisation.

Equipements intérieurs

Une gamme d'équipements est disponible pour optimiser votre aménagement intérieur.

MxB-C (A2P niveau C/E), serrure mécanique à clé

Serrure la plus performante de la gamme MxB, elle se distingue entre autre par sa cheminée de protection et ses deux délateurs.

Ev'Hora (A2P niveau B/E), serrure électronique

Elles sont capables d'échanger et de partager les informations entre elles et sont également en liaison avec votre système de sécurité. Il devient alors possible de modifier rapidement les procédures de sécurité et de hiérarchiser plus finement les pouvoirs d'accès

MODÈLE(S)	1ÈRE SERRURE	2ÈME SERRURE	3ÈME SERRURE
Silver Gold Carat	MxB-C	MxB-B Moneo Ev'Hora	MxB-B Moneo
Pyramis	MxB-C	MxB-C Moneo	MxB-B Moneo Ev'Hora

Garantie Fichet-Bauche

Tous nos produits sont également testés par les laboratoires Fichet-Bauche, notre exigence interne pour la qualité et la fonctionnalité. Les produits homologués selon la norme EN 1143-1 sont fabriqués dans des usines certifiées ISO 9001 : 2000 et 14000.

La famille ISO 9001 : 2000 traite du management de la qualité.

La famille ISO 14000 traite du management environnemental.

Disqueuse



Marteau piqueur






Lance thermique



SILVER, GOLD, CARAT, PYRAMIS

Caractéristiques techniques



Dimensions (mm)		12	20	35	50	120
Silver		-	-	-	•	•
Gold		•	•	•	•	•
Carat		•	•	•	•	•
Pyramis		•	•	•	•	•
Hauteur extérieure		820	1024	1386	1890	1890
Largeur extérieure		690	690	790	790	1436
Profondeur extérieure sur pivots (sans poignée/+41 mm avec)		730	808	850	850	850
Hauteur intérieure		614	818	1180	1684	1684
Largeur intérieure		484	484	584	584	1230
Profondeur intérieure		423	501	543	543	543
Largeur extérieure porte ouverte 90°		690	690	790	790	1436
Largeur extérieure porte ouverte à 180°		1173	1173	1373	1373	2613
Profondeur extérieure porte ouverte à 90°		1273	1351	1493	1493	1510
Volume (litres)		126	198	374	534	1125
Poids (kg)	Classe III E Silver	-	-	-	1560	2510
	Classe IV E Gold	720	930	1305	1740	2800
	Classe V E Carat	720	930	1305	1740	2800
	Classe VI E Pyramis	855	1140	1580	2100	3380

Aménagements		12	20	35	50	120
Nb. de tablettes livrées avec le produit		2	3	4	5	5
Nb max. de tablettes supplémentaires*		9	12	18	27	27
Nb. max. d'armoires intérieures*		2	3	5	7	7

*En option

Gunnebo France
15/17 avenue Morane Saulnier – BP 11
78141 Vélizy Villacoublay Cedex – France

N°Azur 0 810 000 800
prix d'un appel local

Fichet-Bauche

De unieke Trident serie biedt niet alleen zware bescherming tegen inbraak, van Grade III tot Grade VI, maar ook weerstand tegen brand en explosieven. Zo wordt een maximale bescherming van uw waardevolle zaken bereikt.



Trident

BESCHERMING TEGEN INBRAAK, BRAND EN EXPLOSIEVEN

Kenmerken

- De Trident reeks is op het gebied van drie soorten risico onafhankelijk getest en gecertificeerd:
 - Inbraakweerstand op niveaus CEN Grade III t/m VI. Gecertificeerd door ECB•S volgens de Europese norm EN 1143-1.
 - Brandweerstand voor documenten gedurende een uur. Gecertificeerd door SP volgens NT-Fire 017 – 60 Paper.
 - Weerstand tegen aanval met explosieven in Grade III-EX t/m VI-EX. Gecertificeerd door ECB•S volgens de Europese norm EN 1143-1.
- In iedere klasse zijn zeven modellen leverbaar, van 111 tot 907 liter inhoud.
- Uitgebreide keuzemogelijkheden in sleutelsloten, mechanische cijfercombinatiesloten of elektronische codesloten.
- Diverse binneninrichtingen beschikbaar, zoals legborden, hangmappenframes, afsluitbare lades en afsluitbare binnenvakken.
- Ergonomisch ontwerp met al volledige toegang tot de inhoud van de safe bij een openingshoek van 90°.
- Modellen 110-210 kunnen op verzoek van een afstortmodule voorzien worden.
- Modellen 600 en 910 kunnen voorzien worden van twee, respectievelijk drie interne kolommen met safeloketten.
- Op verzoek ook in linksscharnierende uitvoering (rechtsscharnierend is standaard).



Chubbsafes
Trusted the world over.

BRAND- EN INBRAAK-
WERENDE BESCHERMING


Binneninrichtingen




Legbord
Voor model 110-600




Versterkt legbord
Voor model 170-910




Legbord geschikt voor
laterale hangmappen
Voor model 170-910



Safeloketten-
kolommen
Voor model 600-910




Afsluitbare
uittrekbare lade
Voor model 110-600




Afsluitbaar
binnenvak
Voor model 170-420


Maatwerk




Aansluiting voor
buisenpost



Afstort door
trommelmodule



Afstort door afsluit-
bare depositlade



Dual Safe indeling

Geautoriseerde dealer

Chubbsafes
Trusted the world over.

Gunnebo Nederland BV

Visseringweg 23, 1112 AS DIEMEN,

Tel. 020-3988988 Fax. 020-3988900 Email: info@lipsbrandkasten.nl



www.chubbsafes.nl

'Chubb' is onderdeel van de Gunnebo Groep en is een geregistreerd handelsmerk onder licentie.

Productspecificaties

Model	Afmetingen uitwendig (mm)			Afmetingen inwendig (mm)			Totale diepte bij deur 90° open (mm) (G)	Totale diepte bij deur 180° open (mm) (H)	Inhoud (liter)	Aantal deuren
	Hoogte (A)	Breedte (B)	Diepte (C)	Hoogte (D)	Breedte (E)	Diepte (F)				
110	790	730	560	620	560	320	1205	1420	111	1
170	920	730	640	750	560	400	1285	1420	168	1
210	920	730	740	750	560	500	1385	1420	210	1
310	1270	730	740	1100	560	500	1385	1420	308	1
420	1470	810	740	1300	640	500	1465	1580	416	1
600	1850	880	740	1680	710	500	1535	1720	596	1
910	1850	1250	740	1680	1080	500	1385	2568	907	2

Model	Gewicht (kg)			
	CEN III	CEN IV	CEN V	CEN VI
110	540	560	595	635
170	670	695	740	790
210	745	775	825	880
310	970	1005	1075	1150
420	1180	1225	1310	1400
600	1530	1590	1695	1810
910	1990	2060	2195	2350



Testen



Certificering inbraakweerstand: CEN Grade III t/m VI, EN 1143-1 (ECB•S)

Een reeks gereedschappen die gewoonlijk bij pogingen tot inbraak worden toegepast, zijn gebruikt om het weerstandsniveau van de Trident reeks te testen. Dit varieerde van eenvoudig middelen, zoals hamers en eenvoudige boren, tot hoogwaardig elektrisch en brandgereedschap, zoals oxyacetyleen branders en slijpschijven.



Certificering explosievenweerstand: CEN Grade III-EX t/m VI-EX, EN 1143-1 (ECB•S)

Trident is ook goedgekeurd voor bescherming tegen explosieven – een uiterst hoge bijkomende bescherming voor uw waardevolle zaken.



Certificering brandweerstand: NT Fire 017-60 Paper (SP)

Trident beschermt papieren document ook nog een uur tegen brand. Gedurende de testprocedure werd de safe in een oven geplaatst en tot temperaturen rond de 1000°C verhit, een test die de in de safe opgeslagen documenten zonder schade hebben overleefd.

Slotopties

Er is een reeks EN 1300 gecertificeerde sleutelsloten, mechanische cijfercombinatiesloten en elektronische sloten beschikbaar voor de Trident serie.

CEN Grade III

Om aan de inbraakweerstandseisen te voldoen, dient de safe van een EN 1300 Grade B gecertificeerd slot voorzien te zijn. Een tweede of derde slot kan op verzoek gemonteerd worden.

CEN Grades IV & V

Er moeten minimaal twee EN 1300 Grade B gecertificeerde sloten gemonteerd worden.

CEN Grade VI

Er moeten minimaal twee EN 1300 Grade C gecertificeerde sloten gemonteerd worden. Afhankelijk van de gekozen configuratie is het meestal mogelijk, ook een derde slot op de safe te monteren.

Opties & accessoires

Door maatwerk toe te passen, kan aan speciale behoeften worden voldaan, maar in sommige gevallen vervalt de certificering.

- Afstortlade voor modellen 110, 170 en 210 leverbaar in Grade III t/m V.
- SDL 2000C: in model 600 kunnen twee en in model 910 kunnen drie kolommen safeloketten gemonteerd worden, in verschillende vakindelingen.
- Montage van buizenpost aansluiting of afstortgleuf in de bovenzijde van de safe.
- Oppervlakedetectie via aansluiting op alarmsysteem. Het alarm wordt geactiveerd als er een poging tot boren op de romp van de safe wordt gedaan (met VdS goedkeuring).
- Inbraakweerstand tegen boren met diamantkern (KB): een extra EN 1143-1 certificering van ECB•S in Grade IV, V of VI.
- Alarmeringssysteem met ingebouwde schok- hitte- en seismische bewegingssensors. Leverbaar in Standard Risk en High Risk uitvoering.